

水質検査をご依頼いただくお客様へ



株式会社 日本分析

〒174-0056

東京都板橋区志村 1-15-14

TEL 03-5914-4431(代) FAX 03-5914-4432

4 月 及び 5 月 営業日のお知らせ

謹啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、はなはだ勝手ながら連休(ゴールデンウィーク)の期間中、下表の通り一部業務を休業させていただきます。皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、なにとぞご了承の程 宜しく願い申し上げます。

なお、サンプルのお持込・ご郵送につきましては、従前どおり

本店／環境衛生検査センター（板橋区小豆沢 2-26-14）までお願いいたします。

謹白

	窓口受付 (9:00 ～ 18:00)	サンプル回収業務 現場出張採水業務	報告書発行業務
4 月 26 日 (土)	○	×	×
4 月 27 日 (日)	○	×	×
4 月 28 日 (月)	○	○	○
4 月 29 日 (火)	○	×	×
4 月 30 日 (水)	○	○	○
5 月 1 日 (木)	○	○	○
5 月 2 日 (金)	○	○	○
5 月 3 日 (土)	○	×	×
5 月 4 日 (日)	○	×	×
5 月 5 日 (月)	○	×	×
5 月 6 日 (火)	○	×	×

※上記期間中に受付しました検査は、報告書発行業務を行わないため、通常より納期を長めにいただきますので、あらかじめご了承ください。

※お急ぎのサンプルがございましたら、担当営業または営業課事務担当までご相談ください。

※土日祝日のサンプリング容器の発送・お届けは行っておりませんので、あらかじめご連絡ください。

※特定建築物等に係る水質検査は、採水後 12 時間以内に検査を開始する必要がありますので事前に担当営業までご相談ください。

以上