

水質検査をご依頼いただくお客様へ



株式会社 日本分析

〒174-0056

東京都板橋区志村 1-15-14

TEL 03-5914-4431(代) FAX 03-5914-4432

8 月 営業日のお知らせ

謹啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、はなはだ勝手ながら下表の通り一部業務を休業させていただきます。皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、なにとぞご了承の程 よろしく願い申し上げます。

なお、サンプルのお持込・ご郵送につきましては、従前どおり

本店／環境衛生検査センター（板橋区小豆沢 2-26-14）までお願いいたします。

謹白

	窓口受付 (9:00 ~ 18:00)	サンプル回収業務 現場出張採水業務	報告書発行業務
8 月 10 日 (月)	通 常 営 業		
8 月 11 日 (火)	○	×	×
8 月 12 日 (水)	○	×	×
8 月 13 日 (木)	○	×	×
8 月 14 日 (金)	○	×	×
8 月 15 日 (土)	○	×	×
8 月 16 日 (日)	○	×	×
8 月 17 日 (月)	通 常 営 業		

【レジオネラ属菌検査：夏季休業に伴う検体受付および報告書発行日のご案内】

- ・夏季休業前の8月10日(月)までに報告書発行をご希望の場合、最終受付日は7月27日(月)となります。
- ・8月11日(火)～16日(日)の休業期間中に受付いたしました検体につきましては、報告書発行日が8月27日(木)となります。

※上記期間中は報告書発行業務を行わないため、当該期間中に検査を行う検体につきましては、通常より納期を長めにいただきますので、あらかじめご了承願います。

※お急ぎのサンプルがございましたら、担当営業または営業課事務担当までご相談ください。

※上記休業中のサンプリング容器の発送・お届けは行っておりませんので、あらかじめご連絡ください。

※特定建築物等に係る水質検査は、採水後 12 時間以内に検査を開始する必要がありますので事前に担当営業までご相談ください。

以上